GIANT LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	227.00; 288.00
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	33144; 45000
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP44; IP54
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B; C
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat
Barva difuzoru:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	740/420/320;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lehký a velmi odolný přenosný LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Lampa je vyrobena z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno ergonomickou rukojetí pro přenášení. Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 3×1,5 mm^2 (5 m). Díky rozmanitým funkcím je lampa ideálním řešením pro osvětlení všech pracovišť. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou zvláště důležité při osvětlení staveništ nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Nízká hmotnost usnadňuje její použití k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

APLIKACE

Dočasné osvětlení staveništ, dokončovacích prací, venkovních zemních prací, oprav silnic a dálnic. Obzvláště užitečné pro mobilní servisy, záchranné služby, policii, armádu, hasiče, stavební čety, elektrikáře, opravy na železnici atd.

GIANT LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Stupeň těsnosti	Typ zásuvky	Typ zástrčky	Index
227	33144	4000	IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	>> 901256
227	33144	4000	IP44	DC	DC	>> 901270
227	33144	4000	IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO	>> 901263
288	45000	4000	IP54	DC	DC	>> 901317
288	45000	4000	IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO	>> 901300
288	45000	4000	IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	>> 901294

GIANT LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000300	JEDEN PŘÍČNÍK PRO OBŘÍ STOJAN
000294	Ocelový stativ 3 m



Ocelový stativ 3 m (000294)

Datum vytvoření karty: 11 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 08/2021; 125/2023; 128/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl