

# FUTURE BALL LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44; IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	20.00
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2400
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	141.00
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50–60
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	mat; mléko
<b>Barva těla:</b>	grafit; šedá
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	244/237/236; 244/237/237;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

- Výkon: 20 W
- Maximální světelný tok: 2400 lm
- Stupeň krytí: IP 44/54
- Stupeň odolnosti proti nárazům: IK10
- Rovnoměrné (kulové) rozložení světla
- Stínidlo z matného polykarbonátu
- Sklopný háček
- Gumový kabel H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)
- Tělo: PP
- Ve standardní výbavě dvě zabudované zásuvky (verze AKKU je vybavena jednou zásuvkou)
- Ochranné obaly
- Navíječ kabelu v krytu svítidla

### Možnosti:

- vypínač
- magnety na patce

## APLIKACE

# FUTURE BALL LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Stupeň těsnosti	Typ zástrčky	Typ zásuvky	Počet zásuvek	Háček	Přepínač	Magnet	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO			ano			244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619021</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUKO				ano		244/237/237	<a href="#">&gt;&gt; 619199</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO			ano	ano	ano	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619267</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	PL-FR	2	ano			244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619229</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	PL-FR	2	ano	ano		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619236</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	PL-FR	2	ano	ano	ano	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619281</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	SCHUKO	2	ano			244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619007</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	SCHUKO	2	ano	ano		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619212</a>
20	4000	2400	IP54	UNI-SCHUCKO	SCHUKO	2	ano	ano	ano	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619298</a>
20	4000	2400	IP44	DC			ano			244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619038</a>
20	4000	2400	IP44	DC			ano	ano		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619182</a>
20	4000	2400	IP44	DC			ano	ano	ano	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619250</a>
20	4000	2400	IP44	DC	DC	2	ano			244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619014</a>
20	4000	2400	IP44	DC	DC	2	ano	ano		244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619205</a>
20	4000	2400	IP44	DC	DC	2	ano	ano	ano	244/237/236	<a href="#">&gt;&gt; 619274</a>

# FUTURE BALL LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
016707	STOJAN MAGNUM – MALÝ

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 128/2021; 137/2019; 266/2023; 63/2015



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl