

# QUEST LED EVO S

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Stupeň těsnosti:               | IP67           |
| Odolnost proti nárazu:         | IK10           |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 38.00 - 121.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 6450 - 19350   |
| Teplota barvy [K]:             | 4000           |
| Index podání barev (Ra) >:     | 70             |
| Třída ochrany:                 | I              |
| Energetická třída:             | A; B; C        |
| Materiál karoserie:            | hliník         |
| Barva těla:                    | RAL7016        |
| Typ difuzoru:                  | sklo           |
| Úhel osvětlení [°]:            | 20 - 120       |
| Certifikace ENEC:              | 0487/ENEC/26   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Quest LED Evo S je zástupcem uznávané řady svítidel, která se rozměrově řadí mezi verze XS a M. Představuje odpověď na potřeby trhu a vyplňuje mezeru v mimořádně populárním segmentu svítidel o výkonu cca 100 W. Spolu se specializovanými průmyslovými variantami typu High-Bay – nástěnným svítidlem Quest LED Evo S HB NT a závěsným svítidlem Quest LED Evo S HB Z – tvoří všestrannou řadu prémiových svítidel vyráběných v Polsku. Tělo z tlakové litého hliníku je opatřeno práškovým nástřikem. Konstrukce bez vnějších žebrování chladiče zabraňuje usazování nečistot a výrazně usnadňuje údržbu. Svítidlo je přizpůsobeno pro provoz v nejnáročnějších prostředích (standardně splňuje požadavky na korozivní prostředí C5-M). Vyznačuje se nejvyšším stupněm krytí IP67 a nejvyšší odolností proti nárazům IK10. Vysoce účinné LED diody zakryté tvrzeným sklem zajišťují světelnou účinnost přesahující 170 lm/W. Široká škála optických systémů (včetně asymetrických optik) zaručuje ideální přizpůsobení rozptylu světla. Shoda s normou PN-EN 60598-2 část 5 klasifikuje svítidlo jako osvětlovací projektor, což umožňuje montáž v libovolné poloze, plnou rotaci v rozsahu 360° a vysokou odolnost proti nárazům větru. Použití těsné rychlospojky s intuitivními barevnými západkami zkracuje dobu připojení a eliminuje časově náročné tradiční metody. Sada příslušenství zahrnuje držáky pro montáž na sloup, rám pro montáž do podkladu (např. do přístřešku), clony omezující světelné znečištění a ochranné mřížky ve dvou barvách s různým stupněm redukce světla (bílá RAL7016: 4 %, v barvě tělesa RAL7016: 8 %). Modely lze vybavit externím pohybovým a soumrakovým senzorem. K dispozici jsou verze DALI (pokud v nabídce není konkrétní výkon s napájecím zdrojem DALI, podívejte se prosím na verze ENDURA DALI).

## APLIKACE

Quest LED EVO S nachází široké uplatnění při osvětlení vzdělávacích, výchovných a administrativních objektů, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů, jakož i v potravinářském průmyslu a obchodně-služebných objektech souvisejících s potravinářským zbožím. Jsou ideálním řešením pro malá sportovní hřiště, otevřené prostory a parkoviště. Lze je instalovat jako reflektory na sloupky a stožáry, na fasády budov, ale také jako nástěnná svítidla typu highbay (verze HB NT) a závěsná svítidla (verze HB Z). Díky možnosti zapuštěné montáže se skvěle osvědčují v přístřeších. Quest LED EVO S je vynikající volbou pro výrobní závody a haly i pro rozsáhlé sklady.

# QUEST LED EVO S

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Světelná účinnost svítidla [lm/W] | Úhel osvětlení [°] | Typ vyzařování | DIMM DALI | Index                           |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| 38                            | 4000              | 6450                        | 170                               |                    | ASW            |           | <a href="#">&gt;&gt; 102349</a> |
| 38                            | 4000              | 6450                        | 170                               |                    | ASW            | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104626</a> |
| 38                            | 4000              | 6550                        | 172                               |                    | ASM            |           | <a href="#">&gt;&gt; 102417</a> |
| 38                            | 4000              | 6550                        | 172                               |                    | ASM            | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104695</a> |
| 38                            | 4000              | 6650                        | 175                               | 20                 |                |           | <a href="#">&gt;&gt; 101922</a> |
| 38                            | 4000              | 6650                        | 175                               | 20                 |                | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104220</a> |
| 38                            | 4000              | 6700                        | 176                               | 45                 |                |           | <a href="#">&gt;&gt; 102097</a> |
| 38                            | 4000              | 6700                        | 176                               | 45                 |                | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104398</a> |
| 38                            | 4000              | 6750                        | 178                               | 30                 |                |           | <a href="#">&gt;&gt; 101991</a> |
| 38                            | 4000              | 6750                        | 178                               | 90                 |                |           | <a href="#">&gt;&gt; 102271</a> |
| 38                            | 4000              | 6750                        | 178                               | 30                 |                | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104329</a> |
| 38                            | 4000              | 6750                        | 178                               | 90                 |                | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104558</a> |
| 38                            | 4000              | 6800                        | 179                               | 60                 |                |           | <a href="#">&gt;&gt; 102189</a> |
| 38                            | 4000              | 6800                        | 179                               |                    | RM20           |           | <a href="#">&gt;&gt; 102646</a> |
| 38                            | 4000              | 6800                        | 179                               | 60                 |                | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104466</a> |
| 38                            | 4000              | 6800                        | 179                               |                    | RM20           | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104923</a> |
| 38                            | 4000              | 6850                        | 180                               |                    | ASN            |           | <a href="#">&gt;&gt; 102486</a> |
| 38                            | 4000              | 6850                        | 180                               |                    | RW10           |           | <a href="#">&gt;&gt; 102578</a> |
| 38                            | 4000              | 6850                        | 180                               |                    | RM10           |           | <a href="#">&gt;&gt; 102714</a> |
| 38                            | 4000              | 6850                        | 180                               |                    | RW8            |           | <a href="#">&gt;&gt; 102820</a> |
| 38                            | 4000              | 6850                        | 180                               |                    | ASN            | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104787</a> |
| 38                            | 4000              | 6850                        | 180                               |                    | RW10           | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104855</a> |
| 38                            | 4000              | 6850                        | 180                               |                    | RM10           | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104992</a> |
| 38                            | 4000              | 6850                        | 180                               |                    | RW8            | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 105081</a> |
| 38                            | 4000              | 6950                        | 183                               | 120                |                |           | <a href="#">&gt;&gt; 101854</a> |
| 38                            | 4000              | 6950                        | 183                               | 120                |                | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 102967</a> |
| 47                            | 4000              | 8000                        | 170                               |                    | ASW            |           | <a href="#">&gt;&gt; 102332</a> |
| 47                            | 4000              | 8000                        | 170                               |                    | ASW            | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104619</a> |
| 47                            | 4000              | 8100                        | 172                               |                    | ASM            |           | <a href="#">&gt;&gt; 102400</a> |
| 47                            | 4000              | 8100                        | 172                               |                    | ASM            | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104688</a> |
| 47                            | 4000              | 8250                        | 176                               | 20                 |                |           | <a href="#">&gt;&gt; 101915</a> |
| 47                            | 4000              | 8250                        | 176                               | 20                 |                | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104213</a> |
| 47                            | 4000              | 8300                        | 177                               | 45                 |                |           | <a href="#">&gt;&gt; 102080</a> |
| 47                            | 4000              | 8300                        | 177                               | 45                 |                | ano       | <a href="#">&gt;&gt; 104381</a> |
| 47                            | 4000              | 8350                        | 178                               | 90                 |                |           | <a href="#">&gt;&gt; 102240</a> |

# QUEST LED EVO S

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

|    |      |       |     |     |      |     |                                 |
|----|------|-------|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 47 | 4000 | 8350  | 178 | 90  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104541</a> |
| 47 | 4000 | 8400  | 179 | 30  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101984</a> |
| 47 | 4000 | 8400  | 179 | 60  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102172</a> |
| 47 | 4000 | 8400  | 179 |     | RM20 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102639</a> |
| 47 | 4000 | 8400  | 179 | 30  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104312</a> |
| 47 | 4000 | 8400  | 179 | 60  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104459</a> |
| 47 | 4000 | 8400  | 179 |     | RM20 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104916</a> |
| 47 | 4000 | 8450  | 180 |     | RW10 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102561</a> |
| 47 | 4000 | 8450  | 180 |     | RM10 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102707</a> |
| 47 | 4000 | 8450  | 180 |     | RW8  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102813</a> |
| 47 | 4000 | 8450  | 180 |     | RW10 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104848</a> |
| 47 | 4000 | 8450  | 180 |     | RM10 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104985</a> |
| 47 | 4000 | 8450  | 180 |     | RW8  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 105074</a> |
| 47 | 4000 | 8500  | 181 |     | ASN  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102479</a> |
| 47 | 4000 | 8500  | 181 |     | ASN  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104770</a> |
| 47 | 4000 | 8600  | 183 | 120 |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101847</a> |
| 47 | 4000 | 8600  | 183 | 120 |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 102950</a> |
| 57 | 4000 | 9500  | 167 |     | ASW  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102325</a> |
| 57 | 4000 | 9500  | 167 |     | ASW  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104602</a> |
| 57 | 4000 | 9600  | 168 |     | ASM  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102394</a> |
| 57 | 4000 | 9600  | 168 |     | ASM  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104671</a> |
| 57 | 4000 | 9850  | 173 | 20  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101908</a> |
| 57 | 4000 | 9850  | 173 | 20  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104190</a> |
| 57 | 4000 | 9900  | 174 | 45  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102073</a> |
| 57 | 4000 | 9900  | 174 | 90  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102233</a> |
| 57 | 4000 | 9900  | 174 | 45  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104374</a> |
| 57 | 4000 | 9900  | 174 | 90  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104534</a> |
| 57 | 4000 | 9950  | 175 | 30  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101977</a> |
| 57 | 4000 | 9950  | 175 | 30  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104299</a> |
| 57 | 4000 | 10000 | 175 | 60  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102158</a> |
| 57 | 4000 | 10000 | 175 |     | RM20 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102622</a> |
| 57 | 4000 | 10000 | 175 | 60  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104442</a> |
| 57 | 4000 | 10000 | 175 |     | RM20 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104909</a> |
| 57 | 4000 | 10050 | 176 |     | RW10 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102554</a> |
| 57 | 4000 | 10050 | 176 |     | RM10 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102691</a> |
| 57 | 4000 | 10050 | 176 |     | RW8  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102806</a> |
| 57 | 4000 | 10050 | 176 |     | RW10 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104831</a> |
| 57 | 4000 | 10050 | 176 |     | RM10 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104978</a> |
| 57 | 4000 | 10050 | 176 |     | RW8  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 105067</a> |

# QUEST LED EVO S

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

|    |      |       |     |     |      |     |                                 |
|----|------|-------|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 57 | 4000 | 10100 | 177 |     | ASN  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102462</a> |
| 57 | 4000 | 10100 | 177 |     | ASN  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104749</a> |
| 57 | 4000 | 10250 | 180 | 120 |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101830</a> |
| 57 | 4000 | 10250 | 180 | 120 |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 102943</a> |
| 78 | 4000 | 12550 | 161 |     | ASW  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102318</a> |
| 78 | 4000 | 12550 | 161 |     | ASW  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104596</a> |
| 78 | 4000 | 12700 | 163 |     | ASM  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102387</a> |
| 78 | 4000 | 12700 | 163 |     | ASM  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104664</a> |
| 78 | 4000 | 13000 | 167 | 20  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101892</a> |
| 78 | 4000 | 13000 | 167 | 20  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104183</a> |
| 78 | 4000 | 13050 | 167 | 45  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102066</a> |
| 78 | 4000 | 13050 | 167 | 45  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104367</a> |
| 78 | 4000 | 13100 | 168 | 90  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102226</a> |
| 78 | 4000 | 13100 | 168 | 90  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104527</a> |
| 78 | 4000 | 13150 | 169 | 30  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101960</a> |
| 78 | 4000 | 13150 | 169 | 30  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104282</a> |
| 78 | 4000 | 13200 | 169 | 60  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102141</a> |
| 78 | 4000 | 13200 | 169 |     | RM20 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102615</a> |
| 78 | 4000 | 13200 | 169 | 60  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104435</a> |
| 78 | 4000 | 13200 | 169 |     | RM20 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104893</a> |
| 78 | 4000 | 13300 | 171 |     | RW10 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102547</a> |
| 78 | 4000 | 13300 | 171 |     | RM10 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102684</a> |
| 78 | 4000 | 13300 | 171 |     | RW8  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102790</a> |
| 78 | 4000 | 13300 | 171 |     | RW10 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104824</a> |
| 78 | 4000 | 13300 | 171 |     | RM10 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104961</a> |
| 78 | 4000 | 13300 | 171 |     | RW8  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 105050</a> |
| 78 | 4000 | 13350 | 171 |     | ASN  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102455</a> |
| 78 | 4000 | 13350 | 171 |     | ASN  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104732</a> |
| 78 | 4000 | 13550 | 174 | 120 |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101823</a> |
| 78 | 4000 | 13550 | 174 | 120 |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 102936</a> |
| 95 | 4000 | 14850 | 156 |     | ASW  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102301</a> |
| 95 | 4000 | 14850 | 156 |     | ASW  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104589</a> |
| 95 | 4000 | 15050 | 158 |     | ASM  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102370</a> |
| 95 | 4000 | 15050 | 158 |     | ASM  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104657</a> |
| 95 | 4000 | 15400 | 162 | 20  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101885</a> |
| 95 | 4000 | 15400 | 162 | 20  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 102998</a> |
| 95 | 4000 | 15450 | 163 | 45  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102059</a> |
| 95 | 4000 | 15450 | 163 | 45  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104350</a> |
| 95 | 4000 | 15500 | 163 | 90  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102219</a> |

# QUEST LED EVO S

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

|     |      |       |     |     |      |     |                                 |
|-----|------|-------|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 95  | 4000 | 15500 | 163 | 90  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104497</a> |
| 95  | 4000 | 15600 | 164 | 30  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101953</a> |
| 95  | 4000 | 15600 | 164 | 30  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104275</a> |
| 95  | 4000 | 15650 | 165 | 60  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102127</a> |
| 95  | 4000 | 15650 | 165 |     | RM20 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102608</a> |
| 95  | 4000 | 15650 | 165 | 60  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104428</a> |
| 95  | 4000 | 15650 | 165 |     | RM20 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104886</a> |
| 95  | 4000 | 15750 | 166 |     | RW10 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102530</a> |
| 95  | 4000 | 15750 | 166 |     | RM10 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102677</a> |
| 95  | 4000 | 15750 | 166 |     | RW8  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102745</a> |
| 95  | 4000 | 15750 | 166 |     | RW10 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104817</a> |
| 95  | 4000 | 15750 | 166 |     | RM10 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104954</a> |
| 95  | 4000 | 15750 | 166 |     | RW8  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 105043</a> |
| 95  | 4000 | 15850 | 167 |     | ASN  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102448</a> |
| 95  | 4000 | 15850 | 167 |     | ASN  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104725</a> |
| 95  | 4000 | 16050 | 169 | 120 |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101816</a> |
| 95  | 4000 | 16050 | 169 | 120 |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 102929</a> |
| 104 | 4000 | 15900 | 153 |     | ASW  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102295</a> |
| 104 | 4000 | 15900 | 153 |     | ASW  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104572</a> |
| 104 | 4000 | 16100 | 155 |     | ASM  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102363</a> |
| 104 | 4000 | 16100 | 155 |     | ASM  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104640</a> |
| 104 | 4000 | 16450 | 158 | 20  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101878</a> |
| 104 | 4000 | 16450 | 158 | 20  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 102981</a> |
| 104 | 4000 | 16550 | 159 | 45  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102042</a> |
| 104 | 4000 | 16550 | 159 | 45  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104343</a> |
| 104 | 4000 | 16600 | 160 | 90  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102202</a> |
| 104 | 4000 | 16600 | 160 | 90  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104480</a> |
| 104 | 4000 | 16700 | 161 | 30  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101946</a> |
| 104 | 4000 | 16700 | 161 | 30  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104244</a> |
| 104 | 4000 | 16750 | 161 | 60  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102110</a> |
| 104 | 4000 | 16750 | 161 | 60  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104411</a> |
| 104 | 4000 | 16850 | 162 |     | RW10 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102523</a> |
| 104 | 4000 | 16850 | 162 |     | RM20 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102592</a> |
| 104 | 4000 | 16850 | 162 |     | RM10 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102660</a> |
| 104 | 4000 | 16850 | 162 |     | RW8  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102738</a> |
| 104 | 4000 | 16850 | 162 |     | RW10 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104800</a> |
| 104 | 4000 | 16850 | 162 |     | RM20 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104879</a> |
| 104 | 4000 | 16850 | 162 |     | RM10 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104947</a> |
| 104 | 4000 | 16850 | 162 |     | RW8  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 105036</a> |

# QUEST LED EVO S

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


|     |      |       |     |     |      |     |                                 |
|-----|------|-------|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 104 | 4000 | 16950 | 163 |     | ASN  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102431</a> |
| 104 | 4000 | 16950 | 163 |     | ASN  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104718</a> |
| 104 | 4000 | 17150 | 165 | 120 |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101809</a> |
| 104 | 4000 | 17150 | 165 | 120 |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 102912</a> |
| 121 | 4000 | 17950 | 148 |     | ASW  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102288</a> |
| 121 | 4000 | 17950 | 148 |     | ASW  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104565</a> |
| 121 | 4000 | 18150 | 150 |     | ASM  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102356</a> |
| 121 | 4000 | 18150 | 150 |     | ASM  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104633</a> |
| 121 | 4000 | 18250 | 151 |     | RM21 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102837</a> |
| 121 | 4000 | 18250 | 151 |     | RM21 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 105098</a> |
| 121 | 4000 | 18550 | 153 | 20  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101861</a> |
| 121 | 4000 | 18550 | 153 | 20  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 102974</a> |
| 121 | 4000 | 18650 | 154 | 45  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102035</a> |
| 121 | 4000 | 18650 | 154 | 45  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104336</a> |
| 121 | 4000 | 18700 | 155 | 90  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102196</a> |
| 121 | 4000 | 18700 | 155 | 90  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104473</a> |
| 121 | 4000 | 18800 | 155 | 30  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101939</a> |
| 121 | 4000 | 18800 | 155 | 30  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104237</a> |
| 121 | 4000 | 18850 | 156 | 60  |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 102103</a> |
| 121 | 4000 | 18850 | 156 | 60  |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104404</a> |
| 121 | 4000 | 18900 | 156 |     | RM20 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102585</a> |
| 121 | 4000 | 18900 | 156 |     | RM20 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104862</a> |
| 121 | 4000 | 19000 | 157 |     | RW10 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102493</a> |
| 121 | 4000 | 19000 | 157 |     | RM10 |     | <a href="#">&gt;&gt; 102653</a> |
| 121 | 4000 | 19000 | 157 |     | RW8  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102721</a> |
| 121 | 4000 | 19000 | 157 |     | RW10 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104794</a> |
| 121 | 4000 | 19000 | 157 |     | RM10 | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104930</a> |
| 121 | 4000 | 19000 | 157 |     | RW8  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 105029</a> |
| 121 | 4000 | 19100 | 158 |     | ASN  |     | <a href="#">&gt;&gt; 102424</a> |
| 121 | 4000 | 19100 | 158 |     | ASN  | ano | <a href="#">&gt;&gt; 104701</a> |
| 121 | 4000 | 19350 | 160 | 120 |      |     | <a href="#">&gt;&gt; 101793</a> |
| 121 | 4000 | 19350 | 160 | 120 |      | ano | <a href="#">&gt;&gt; 102905</a> |

# QUEST LED EVO S


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


| index  | NÁZEV                                                |
|--------|------------------------------------------------------|
| 840401 | QUEST LED EVO S/M/L držák pólu 1x                    |
| 840418 | QUEST LED EVO S/M/L držák pólu 2x                    |
| 840098 | QUEST LED EVO XS/S/M/L nástěnný držák MAX RAL7016 1m |
| 840388 | QUEST LED EVO S/M/L RCR kit 1x                       |
| 840371 | QUEST LED EVO S/M/L RCR kit 2x                       |
| 111808 | QUEST LED EVO S. kryt RAL7016                        |
| 881954 | QUEST LED EVO S ochranná mřížka RAL7016              |
| 881961 | QUEST LED EVO S ochranná mřížka RAL9003              |
| 111792 | QUEST LED EVO S rámeček pro stropní montáž RAL7016   |




QUEST LED EVO S/M/L držák pólu 1x (840401)




QUEST LED EVO S/M/L držák pólu 2x (840418)



QUEST LED EVO XS/S/M/L nástěnný držák MAX RAL7016 1m (840098)



QUEST LED EVO S/M/L RCR kit 1x (840388)



QUEST LED EVO S/M/L RCR kit 2x (840371)

Datum vytvoření karty: 01 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 106/2026