SVINGO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	15.00 - 32.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	925 - 4525
Temperatura barwowa [K]:	2700; 3000; 3500; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80; 90
Klasa energetyczna:	C; D; F; G
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biała; czarna
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Kąt świecenia [°]:	40; 70
Sposób montażu:	podtynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø140/130;

CHARAKTERYSTYKA

SVINGO LED to nowoczesna oprawa typu downlight, przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem, wysoką skutecznością świetlną oraz możliwością precyzyjnego kierowania strumienia światła. Aluminiowy korpus, dostępny w kolorze białym lub czarnym w zależności od wersji, zapewnia trwałość konstrukcji i estetyczne wykończenie.
Oprawa wyposażona jest w wydajny moduł LED COB z możliwością wychylenia do 57° oraz obrotu oprawy o 360°, co pozwala na swobodne kształtowanie oświetlenia. Dostępne kąty rozsyłu światła 40° i 70° umożliwiają realizację zarówno oświetlenia akcentującego, jak i ogólnego.
SVINGO LED oferuje szeroki wybór temperatur barwowych od 2700 K do 4000 K, o współczynniku oddawania barw Ra >90 oraz specjalistyczne widma GOLD i MEAT pozwalają dopasować parametry światła do indywidualnych potrzeb.

ZASTOSOWANIE

SVINGO LED przeznaczona jest do oświetlenia przestrzeni komercyjnych, biurowych i handlowych, w których istotne są wysoki komfort wizualny, energooszczędność oraz możliwość indywidualnego kształtowania oświetlenia.
Dzięki regulowanemu kierunkowi świecenia doskonale sprawdza się w butikach, showroomach, galeriach i przestrzeniach ekspozycyjnych, umożliwiając efektowne podkreślenie produktów, detali architektonicznych oraz elementów wystroju wnętrz. Może być również stosowana jako oświetlenie ogólne w biurach, holach, korytarzach i innych przestrzeniach użytkowych.
Specjalistyczne widma GOLD i MEAT zwiększają możliwości zastosowania oprawy w obiektach handlowych. Wariant GOLD pozwala atrakcyjnie eksponować pieczywo, wyroby cukiernicze oraz produkty w ciepłych odcieniach, natomiast MEAT przeznaczony jest do oświetlenia ekspozycji mięsa i wędlin, podkreślając ich naturalną kolorystykę.

SVINGO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Wersja	DIMM DALI	Indeks
15		925	62		70	biała	MEAT		>> 581854
15		925	62		70	biała	MEAT	tak	>> 582455
15		1300	87		70	biała	GOLD		>> 581915
15		1300	87		70	biała	GOLD	tak	>> 582516
15		1350	90		40	biała	GOLD		>> 581885
15		1350	90		40	biała	GOLD	tak	>> 582486
15		1375	92		40	biała	MEAT		>> 581823
15		1375	92		40	biała	MEAT	tak	>> 582424
16	2700	2100	131	90	40	biała			>> 582189
16	2700	2100	131	90	40	biała		tak	>> 582783
16	2700	2125	133	80	40	biała			>> 581946
16	2700	2125	133	80	40	biała		tak	>> 582547
16	2700	2175	136	90	70	biała			>> 582219
16	3000	2175	136	90	40	biała			>> 582240
16	3500	2175	136	90	40	biała			>> 582301
16	2700	2175	136	90	70	biała		tak	>> 582813
16	3000	2175	136	90	40	biała		tak	>> 582844
16	3500	2175	136	90	40	biała		tak	>> 582905
16	2700	2200	138	80	70	biała			>> 581977
16	2700	2200	138	80	70	biała		tak	>> 582578
16	3500	2225	139	80	40	biała			>> 582066
16	4000	2225	139	90	40	biała			>> 582363
16	3500	2225	139	80	40	biała		tak	>> 582660
16	4000	2225	139	90	40	biała		tak	>> 582967
16	3000	2250	141	90	70	biała			>> 582271
16	3000	2250	141	90	70	biała		tak	>> 582875
16	4000	2275	142	80	40	biała			>> 582127
16	3500	2275	142	90	70	biała			>> 582332
16	4000	2275	142	80	40	biała		tak	>> 582721
16	3500	2275	142	90	70	biała		tak	>> 582936
16	3000	2300	144	80	70	biała			>> 582035
16	3000	2300	144	80	70	biała		tak	>> 582639
16	3000	2325	145	80	40	biała			>> 582004
16	3000	2325	145	80	40	biała		tak	>> 582608

SVINGO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

16	3500	2350	147	80	70	biała			>> 582097
16	4000	2350	147	80	70	biała			>> 582158
16	4000	2350	147	90	70	biała			>> 582394
16	3500	2350	147	80	70	biała		tak	>> 582691
16	4000	2350	147	80	70	biała		tak	>> 582752
16	4000	2350	147	90	70	biała		tak	>> 582998
22		1350	61		70	biała	MEAT		>> 581847
22		1350	61		70	biała	MEAT	tak	>> 582448
22		1375	63		40	biała	MEAT		>> 581816
22		1375	63		40	biała	MEAT	tak	>> 582417
22		1925	88		70	biała	GOLD		>> 581908
22		1925	88		70	biała	GOLD	tak	>> 582509
22		2000	91		40	biała	GOLD		>> 581878
22		2000	91		40	biała	GOLD	tak	>> 582479
24	2700	3100	129	90	40	biała			>> 582172
24	2700	3100	129	90	40	biała		tak	>> 582776
24	2700	3150	131	80	40	biała			>> 581939
24	2700	3150	131	80	40	biała		tak	>> 582530
24	3000	3200	133	90	40	biała			>> 582233
24	3500	3200	133	90	40	biała			>> 582295
24	3000	3200	133	90	40	biała		tak	>> 582837
24	3500	3200	133	90	40	biała		tak	>> 582899
24	2700	3225	134	90	70	biała			>> 582202
24	2700	3225	134	90	70	biała		tak	>> 582806
24	2700	3250	135	80	70	biała			>> 581960
24	3500	3250	135	80	40	biała			>> 582059
24	2700	3250	135	80	70	biała		tak	>> 582561
24	3500	3250	135	80	40	biała		tak	>> 582653
24	4000	3275	136	90	40	biała			>> 582356
24	4000	3275	136	90	40	biała		tak	>> 582950
24	3000	3325	139	90	70	biała			>> 582264
24	3000	3325	139	90	70	biała		tak	>> 582868
24	3000	3350	140	80	70	biała			>> 582028
24	3500	3350	140	90	70	biała			>> 582325
24	3000	3350	140	80	70	biała		tak	>> 582622
24	3500	3350	140	90	70	biała		tak	>> 582929
24	4000	3375	141	80	40	biała			>> 582110
24	4000	3375	141	80	40	biała		tak	>> 582714
24	4000	3450	144	90	70	biała			>> 582387

SVINGO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

24	4000	3450	144	90	70	biała		tak	>> 582981
24	3000	3475	145	80	40	biała			>> 581991
24	3500	3475	145	80	70	biała			>> 582080
24	4000	3475	145	80	70	biała			>> 582141
24	3000	3475	145	80	40	biała		tak	>> 582592
24	3500	3475	145	80	70	biała		tak	>> 582684
24	4000	3475	145	80	70	biała		tak	>> 582745
30		1550	52		70	czarna	MEAT		>> 581014
30		1550	52		70	czarna	MEAT	tak	>> 581038
30		1600	53		40	czarna	MEAT		>> 581007
30		1600	53		40	czarna	MEAT	tak	>> 581021
30		1750	58		70	biała	MEAT		>> 581830
30		1750	58		70	biała	MEAT	tak	>> 582431
30		1800	60		40	biała	MEAT		>> 581809
30		1800	60		40	biała	MEAT	tak	>> 582400
30		2225	74		70	czarna	GOLD		>> 581052
30		2225	74		70	czarna	GOLD	tak	>> 581076
30		2300	77		40	czarna	GOLD		>> 581045
30		2300	77		40	czarna	GOLD	tak	>> 581069
30		2525	84		70	biała	GOLD		>> 581892
30		2525	84		70	biała	GOLD	tak	>> 582493
30		2600	87		40	biała	GOLD		>> 581861
30		2600	87		40	biała	GOLD	tak	>> 582462
32	4000	3950	123	80	40	czarna			>> 581083
32	4000	3950	123	80	40	czarna		tak	>> 581106
32	4000	4000	125	80	70	czarna			>> 581090
32	4000	4000	125	80	70	czarna		tak	>> 581113
32	2700	4100	128	90	40	biała			>> 582165
32	2700	4100	128	90	40	biała		tak	>> 582769
32	2700	4175	130	80	40	biała			>> 581922
32	2700	4175	130	80	40	biała		tak	>> 582523
32	2700	4200	131	90	70	biała			>> 582196
32	2700	4200	131	90	70	biała		tak	>> 582790
32	3000	4225	132	90	40	biała			>> 582226
32	3000	4225	132	90	40	biała		tak	>> 582820
32	2700	4250	133	80	70	biała			>> 581953
32	3500	4250	133	90	40	biała			>> 582288
32	2700	4250	133	80	70	biała		tak	>> 582554
32	3500	4250	133	90	40	biała		tak	>> 582882

SVINGO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

32	3000	4325	135	80	70	biała			>> 582011
32	3500	4325	135	80	40	biała			>> 582042
32	3000	4325	135	90	70	biała			>> 582257
32	3000	4325	135	80	70	biała		tak	>> 582615
32	3500	4325	135	80	40	biała		tak	>> 582646
32	3000	4325	135	90	70	biała		tak	>> 582851
32	4000	4350	136	90	40	biała			>> 582349
32	4000	4350	136	90	40	biała		tak	>> 582943
32	3500	4375	137	90	70	biała			>> 582318
32	3500	4375	137	90	70	biała		tak	>> 582912
32	4000	4475	140	80	40	biała			>> 582103
32	4000	4475	140	80	40	biała		tak	>> 582707
32	3000	4500	141	80	40	biała			>> 581984
32	4000	4500	141	90	70	biała			>> 582370
32	3000	4500	141	80	40	biała		tak	>> 582585
32	4000	4500	141	90	70	biała		tak	>> 582974
32	3500	4525	141	80	70	biała			>> 582073
32	4000	4525	141	80	70	biała			>> 582134
32	3500	4525	141	80	70	biała		tak	>> 582677
32	4000	4525	141	80	70	biała		tak	>> 582738

Data utworzenia karty: 24 listopad 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr:198/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl