SVINGO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40/IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	15.00 - 32.00
Lichtstrom [lm]*:	925 - 4525
Farbtemperatur [K]:	2700; 3000; 3500; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80; 90
Energieeffizienzklasse:	C; D; F; G
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz; weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Abstrahl- winkel [°]:	40; 70
Montage:	Einbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø140/130;

CHARAKTERISTIK

SVINGO LED ist eine moderne Downlight-Leuchte, die für den Einbau in abgehängte Decken vorgesehen ist. Sie zeichnet sich durch ein minimalistisches Design, eine hohe Lichtausbeute und die Möglichkeit einer präzisen Ausrichtung des Lichtstrahls aus. Das Aluminiumgehäuse, das je nach Ausführung in Weiß oder Schwarz erhältlich ist, gewährleistet eine lange Lebensdauer der Konstruktion und eine ästhetische Optik.
Die Leuchte ist mit einem leistungsstarken COB-LED-Modul ausgestattet, das sich um bis zu 57° neigen und um 360° drehen lässt, was eine flexible Gestaltung der Beleuchtung ermöglicht. Die verfügbaren Abstrahlwinkel von 40° und 70° ermöglichen sowohl Akzent- als auch Allgemeinbeleuchtung.
SVINGO LED bietet eine große Auswahl an Farbtemperaturen von 2700 K bis 4000 K mit einem Farbwiedergabeindex Ra >90 sowie spezielle Spektren wie GOLD und MEAT, wodurch die Lichtparameter an individuelle Bedürfnisse angepasst werden können.

ANWENDUNGSBEREICHE

SVINGO LED ist für die Beleuchtung von Gewerbe-, Büro- und Verkaufsräumen konzipiert, in denen hoher Sehkomfort, Energieeffizienz und die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung der Beleuchtung von Bedeutung sind.
Dank der einstellbaren Lichtrichtung eignet sie sich hervorragend für Boutiquen, Showrooms, Galerien und Ausstellungsräume und ermöglicht eine effektvolle Hervorhebung von Produkten, architektonischen Details und Einrichtungselementen. Sie kann auch als Allgemeinbeleuchtung in Büros, Foyers, Fluren und anderen Nutzräumen eingesetzt werden.
Die speziellen Lichtspektren GOLD und MEAT erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Leuchte in gewerblichen Objekten. Die Variante GOLD ermöglicht eine attraktive Präsentation von Backwaren, Süßwaren und Produkten in warmen Farbtönen, während MEAT für die Beleuchtung von Fleisch- und Wurstwarenauslagen vorgesehen ist und deren natürliche Farbgebung hervorhebt.

SVINGO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	Version	DIMM DALI	Index
15		925	62		70	weiss	MEAT		>> 581854
15		925	62		70	weiss	MEAT	ja	>> 582455
15		1300	87		70	weiss	GOLD		>> 581915
15		1300	87		70	weiss	GOLD	ja	>> 582516
15		1350	90		40	weiss	GOLD		>> 581885
15		1350	90		40	weiss	GOLD	ja	>> 582486
15		1375	92		40	weiss	MEAT		>> 581823
15		1375	92		40	weiss	MEAT	ja	>> 582424
16	2700	2100	131	90	40	weiss			>> 582189
16	2700	2100	131	90	40	weiss		ja	>> 582783
16	2700	2125	133	80	40	weiss			>> 581946
16	2700	2125	133	80	40	weiss		ja	>> 582547
16	2700	2175	136	90	70	weiss			>> 582219
16	3000	2175	136	90	40	weiss			>> 582240
16	3500	2175	136	90	40	weiss			>> 582301
16	2700	2175	136	90	70	weiss		ja	>> 582813
16	3000	2175	136	90	40	weiss		ja	>> 582844
16	3500	2175	136	90	40	weiss		ja	>> 582905
16	2700	2200	138	80	70	weiss			>> 581977
16	2700	2200	138	80	70	weiss		ja	>> 582578
16	3500	2225	139	80	40	weiss			>> 582066
16	4000	2225	139	90	40	weiss			>> 582363
16	3500	2225	139	80	40	weiss		ja	>> 582660
16	4000	2225	139	90	40	weiss		ja	>> 582967
16	3000	2250	141	90	70	weiss			>> 582271
16	3000	2250	141	90	70	weiss		ja	>> 582875
16	4000	2275	142	80	40	weiss			>> 582127
16	3500	2275	142	90	70	weiss			>> 582332
16	4000	2275	142	80	40	weiss		ja	>> 582721
16	3500	2275	142	90	70	weiss		ja	>> 582936
16	3000	2300	144	80	70	weiss			>> 582035
16	3000	2300	144	80	70	weiss		ja	>> 582639
16	3000	2325	145	80	40	weiss			>> 582004
16	3000	2325	145	80	40	weiss		ja	>> 582608
16	3500	2350	147	80	70	weiss			>> 582097

SVINGO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

16	4000	2350	147	80	70	weiss			>> 582158
16	4000	2350	147	90	70	weiss			>> 582394
16	3500	2350	147	80	70	weiss		ja	>> 582691
16	4000	2350	147	80	70	weiss		ja	>> 582752
16	4000	2350	147	90	70	weiss		ja	>> 582998
22		1350	61		70	weiss	MEAT		>> 581847
22		1350	61		70	weiss	MEAT	ja	>> 582448
22		1375	63		40	weiss	MEAT		>> 581816
22		1375	63		40	weiss	MEAT	ja	>> 582417
22		1925	88		70	weiss	GOLD		>> 581908
22		1925	88		70	weiss	GOLD	ja	>> 582509
22		2000	91		40	weiss	GOLD		>> 581878
22		2000	91		40	weiss	GOLD	ja	>> 582479
24	2700	3100	129	90	40	weiss			>> 582172
24	2700	3100	129	90	40	weiss		ja	>> 582776
24	2700	3150	131	80	40	weiss			>> 581939
24	2700	3150	131	80	40	weiss		ja	>> 582530
24	3000	3200	133	90	40	weiss			>> 582233
24	3500	3200	133	90	40	weiss			>> 582295
24	3000	3200	133	90	40	weiss		ja	>> 582837
24	3500	3200	133	90	40	weiss		ja	>> 582899
24	2700	3225	134	90	70	weiss			>> 582202
24	2700	3225	134	90	70	weiss		ja	>> 582806
24	2700	3250	135	80	70	weiss			>> 581960
24	3500	3250	135	80	40	weiss			>> 582059
24	2700	3250	135	80	70	weiss		ja	>> 582561
24	3500	3250	135	80	40	weiss		ja	>> 582653
24	4000	3275	136	90	40	weiss			>> 582356
24	4000	3275	136	90	40	weiss		ja	>> 582950
24	3000	3325	139	90	70	weiss			>> 582264
24	3000	3325	139	90	70	weiss		ja	>> 582868
24	3000	3350	140	80	70	weiss			>> 582028
24	3500	3350	140	90	70	weiss			>> 582325
24	3000	3350	140	80	70	weiss		ja	>> 582622
24	3500	3350	140	90	70	weiss		ja	>> 582929
24	4000	3375	141	80	40	weiss			>> 582110
24	4000	3375	141	80	40	weiss		ja	>> 582714
24	4000	3450	144	90	70	weiss			>> 582387
24	4000	3450	144	90	70	weiss		ja	>> 582981

SVINGO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

24	3000	3475	145	80	40	weiss			>> 581991
24	3500	3475	145	80	70	weiss			>> 582080
24	4000	3475	145	80	70	weiss			>> 582141
24	3000	3475	145	80	40	weiss		ja	>> 582592
24	3500	3475	145	80	70	weiss		ja	>> 582684
24	4000	3475	145	80	70	weiss		ja	>> 582745
30		1550	52		70	schwarz	MEAT		>> 581014
30		1550	52		70	schwarz	MEAT	ja	>> 581038
30		1600	53		40	schwarz	MEAT		>> 581007
30		1600	53		40	schwarz	MEAT	ja	>> 581021
30		1750	58		70	weiss	MEAT		>> 581830
30		1750	58		70	weiss	MEAT	ja	>> 582431
30		1800	60		40	weiss	MEAT		>> 581809
30		1800	60		40	weiss	MEAT	ja	>> 582400
30		2225	74		70	schwarz	GOLD		>> 581052
30		2225	74		70	schwarz	GOLD	ja	>> 581076
30		2300	77		40	schwarz	GOLD		>> 581045
30		2300	77		40	schwarz	GOLD	ja	>> 581069
30		2525	84		70	weiss	GOLD		>> 581892
30		2525	84		70	weiss	GOLD	ja	>> 582493
30		2600	87		40	weiss	GOLD		>> 581861
30		2600	87		40	weiss	GOLD	ja	>> 582462
32	4000	3950	123	80	40	schwarz			>> 581083
32	4000	3950	123	80	40	schwarz		ja	>> 581106
32	4000	4000	125	80	70	schwarz			>> 581090
32	4000	4000	125	80	70	schwarz		ja	>> 581113
32	2700	4100	128	90	40	weiss			>> 582165
32	2700	4100	128	90	40	weiss		ja	>> 582769
32	2700	4175	130	80	40	weiss			>> 581922
32	2700	4175	130	80	40	weiss		ja	>> 582523
32	2700	4200	131	90	70	weiss			>> 582196
32	2700	4200	131	90	70	weiss		ja	>> 582790
32	3000	4225	132	90	40	weiss			>> 582226
32	3000	4225	132	90	40	weiss		ja	>> 582820
32	2700	4250	133	80	70	weiss			>> 581953
32	3500	4250	133	90	40	weiss			>> 582288
32	2700	4250	133	80	70	weiss		ja	>> 582554
32	3500	4250	133	90	40	weiss		ja	>> 582882
32	3000	4325	135	80	70	weiss			>> 582011

SVINGO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

32	3500	4325	135	80	40	weiss			>> 582042
32	3000	4325	135	90	70	weiss			>> 582257
32	3000	4325	135	80	70	weiss		ja	>> 582615
32	3500	4325	135	80	40	weiss		ja	>> 582646
32	3000	4325	135	90	70	weiss		ja	>> 582851
32	4000	4350	136	90	40	weiss			>> 582349
32	4000	4350	136	90	40	weiss		ja	>> 582943
32	3500	4375	137	90	70	weiss			>> 582318
32	3500	4375	137	90	70	weiss		ja	>> 582912
32	4000	4475	140	80	40	weiss			>> 582103
32	4000	4475	140	80	40	weiss		ja	>> 582707
32	3000	4500	141	80	40	weiss			>> 581984
32	4000	4500	141	90	70	weiss			>> 582370
32	3000	4500	141	80	40	weiss		ja	>> 582585
32	4000	4500	141	90	70	weiss		ja	>> 582974
32	3500	4525	141	80	70	weiss			>> 582073
32	4000	4525	141	80	70	weiss			>> 582134
32	3500	4525	141	80	70	weiss		ja	>> 582677
32	4000	4525	141	80	70	weiss		ja	>> 582738

Erstellungsdatum der Karte: 24 November 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 198/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl