


1




POWER OFF




3



3A OPTION




2




3B

OPTION - DALI with SWITCH DIMM




4A

OPTION - CZUJNIK / SENSOR RCR




4B OPTION - CZUJNIK / SENSOR RCR




4C


OPTION - CZUJNIK / SENSOR RCR



4D OPTION - CZUJNIK / SENSOR RCR




5D OPTION - EMERGENCY / AW




5A OPTION - EMERGENCY / AW




5B OPTION - EMERGENCY / AW




5E OPTION - EMERGENCY / AW



5C OPTION - EMERGENCY / AW



6 OPTION - ZDEJMOWANA PUSZKA / DETACHABLE BOX



7



8



PL Oprawa nierozbieralna z niewymienialnym źródłem światła. Zdjęcie klosza lub innych nierozbieralnych elementów lampy jest niebezpieczne dla życia. W przypadku uszkodzenia elementów lampy należy je wyrzucić.

EN Non-separable lighting fixture with non-replaceable light source. Removal of diffuser or other non-separable part of the fitting may be dangerous. In case of any damage the lighting fixture must be disposed according to the description on the product.

DE Unzerlegbares Gehäuse mit festeingebautem Leuchtmittel. Das Entfernen von Abdeckung oder anderen festeingebrachten Komponenten der Leuchte ist lebensgefährlich. Beschädigung eines Teiles der Leuchte soll auf dem Produkt beschriebene Entsorgung zu Folge haben.

RU Конструкция светильника не предусматривает его разбора. Разборка светильника и других элементов является опасной для жизни. При повреждении любого из элементов светильника его необходимо утилизировать согласно информации указанной на нем.

FR Ne pas ouvrir le luminaire (risqué de choc électrique) et toucher les LED, car cela peut engendrer une détérioration de ces dernières (risque de décharge électrostatique - ESD). En cas de dommage des éléments du luminaire, il doit être jeté en conformité avec les principes du recyclage et descriptif attaché au produit.

SE Belysningsarmaturen innehåller en fast monterad ljuskälla som ej är utbytbar. Demontering av kupa eller andra monterade delar kan vara farligt. Vid eventuell skada på belysningsarmaturen, följ hävnisningar i produktbeskrivningen.

FI Älä avaa lampun. Valonlähde ei voi ole keskenään vaihdettavissa. Purkaminen diffuusorin tai muiden komponenttien lamppu on hengenvaallista. Jos valaisin komponentteja ovat vahingoittuneet, se on hävitettävä.

PL Oprawy nie przykrywać mata izolacyjną lub innymi materiałami. Wokół zamontowanej oprawy powinna być zapewniona wolna przestrzeń (ok 10 cm).

EN Do not cover the lighting fitting with an insulation mat or other materials. There should be free space (about 10 cm) provided around the installed luminaire.

DE Die Leuchte darf nicht mit einer Isolationsmatte oder einem anderen Material abgedeckt werden. Rund um die montierte Leuchte ist Freiraum (ca. 10 cm) zu gewährleisten.

RU Светильник не накрывать изоляционным матом или другим материалами. Вокруг установленного плафона должно быть свободное пространство (около 10 см).

FR L'appareil ne peut pas être couvert. Autour du cadre monté devrait être prévu un espace libre (environ 10 cm).

SE Armaturen bör inte täckas över med isoleringsmattor eller andra material. Det bör finnas ett utrymme (på omkring 10 cm) runt den installerade armaturen.

FI Valaisimia ei saa peittää lämmöneristeellä tai muilla materiaaleilla. Asennetun valaisimen ympärille pitää jättää vapaata tilaa (n. 10 cm).

OPTION - MOTION SENSOR



SUPPLEMENT
INSTRUCTION
IN SET



OPTION - TRIDONIC basicDIM





SUPPLEMENT
INSTRUCTION
IN SET

EMERGENCY MODULE (AW) INFO - AUTOTEST

POWER OFF




POWER ON



A

Run after every 30 days / Uruchamiany co 30 dni


POWER ON



B


Run after every 12 x TEST A
Uruchamiany po kждych 12 testach A

POWER ON



PL Źródło światła tej oprawy oświetlenowej nie jest wymienialne; w momencie zużycia źródła światła, należy wymienić całą oprawę oświetlenową.

EN The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source is worn out, the entire lighting fitting must be replaced.



FOR ALL
VERSION:

